



0012

Organismo Notificato  
CE N. 0425  
Notified Body  
CE No. 0425



**ICIM S.p.A. - Identification number: 0425**  
Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - ITALY

## **Certificato di costanza delle prestazioni** *Certificate of constancy of performance*

Certificato N. **0425 - CPR – 005590**  
Certificate No.

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione:  
*In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Certification or CPR), this certificate applies to the construction product:*

### **Porte esterne pedonali per utilizzo su vie di fuga** *External pedestrian doorsets on escape routes*

SERIE / SERIES **EBE US; OS2 75 US**  
MODELLI / MODELS Vedi allegato / see annex

Caratteristiche: vedi Allegato / *Characteristics: see Annex*

IMMESSO SUL MERCATO CON IL NOME O IL MARCHIO DI  
PLACED ON THE MARKET UNDER THE NAME OR TRADE MARK OF

### **Effegieffe S.r.l.**

SEDE LEGALE / HEAD OFFICE **Via per Stezzano, 22**  
**24052 Azzano San Paolo (BG) - IT**

UNITÀ OPERATIVA / PRODUCTION UNIT **Via per Stezzano, 22**  
**24052 Azzano San Paolo (BG) - IT**

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'allegato ZA della norma:  
*This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standard*

#### **EN 14351-1:2006+A2:2016**

nell'ambito del sistema 1 di cui al presente certificato vengono applicati e che il controllo di produzione in fabbrica condotto dal produttore è valutato al fine di garantire la  
*under system 1 set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the*

### **COSTANZA DELLA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE** *CONSTANCY OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT*

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 13/01/2026 e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi ACVP o le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative, o sino a che non venga sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione notificato ICIM S.p.A.  
*This certificate was first issued on 13/01/2026 and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the ACVP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body ICIM S.p.A.*

Il presente Certificato è da ritenersi valido solo se accompagnato dal relativo Allegato / *This Certificate is valid only with the relative Annex*

Vincenzo Delacqua  
Rappresentante Direzione / Management Representative

**ICIM S.p.A.**

EMISSIONE  
ISSUE

**13/01/2026**

ICIM S.p.A. - Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ICIM GROUP S.r.l.



0012

Organismo Notificato  
CE N. 0425  
Notified Body  
CE No. 0425



# Certificato di costanza delle prestazioni

## Certificate of constancy of performance

ALLEGATO AL / ANNEX TO

Certificato N. **0425 - CPR – 005590**  
Certificate No.

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione  
In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Certification or CPR), this certificate applies to the construction product

Modelli <i>Models</i>	EBE 65 US		
Norma armonizzata <i>Harmonized standard</i>	EN 14351-1:2006+A2:2016		
SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE <i>SYSTEM OF ASSESSMENT AND VERIFICATION OF CONSTANCY OF PERFORMANCE</i>			<b>1</b>
<b>Requisiti essenziali</b> <i>Essential characteristics</i>	<b>Dimensioni LxH [mm]</b> <i>Dimensions LxH [mm]</i>	<b>Accessori</b> <i>Optional</i>	<b>Classe raggiunta</b> <i>Reached class</i>
Capacità di sblocco <i>Ability to release</i>	1635 x 2210	-	Passa / Pass
Sostanze pericolose <i>Dangerous substances</i>	Il fabbricante dichiara che il prodotto non contiene e non rilascia sostanze pericolose in eccesso rispetto ai livelli massimi specificati nelle norme europee esistenti sui materiali o in qualsiasi regolamento nazionale / <i>The manufacturer declares that the product does not contain or release dangerous substances in excess of the maximum levels specified in European standards governing the materials or in any national regulation.</i>		

Vincenzo Delacqua  
Rappresentante Direzione / Management Representative

**ICIM S.p.A.**

EMISSIONE

ISSUE

**09/01/2026**



0012

Organismo Notificato  
CE N. 0425  
Notified Body  
CE No. 0425



# Certificato di costanza delle prestazioni

## *Certificate of constancy of performance*

ALLEGATO AL / ANNEX TO

Certificato N. **0425 - CPR – 005590**  
Certificate No.

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione  
*In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Certification or CPR), this certificate applies to the construction product*

Modelli <i>Models</i>	EBE 75 US		
Norma armonizzata <i>Harmonized standard</i>	EN 14351-1:2006+A2:2016		
SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE <i>SYSTEM OF ASSESSMENT AND VERIFICATION OF CONSTANCY OF PERFORMANCE</i>			1
<b>Requisiti essenziali</b> <i>Essential characteristics</i>	<b>Dimensioni LxH [mm]</b> <i>Dimensions LxH [mm]</i>	<b>Accessori</b> <i>Optional</i>	<b>Classe raggiunta</b> <i>Reached class</i>
Capacità di sblocco <i>Ability to release</i>	1635 x 2210	-	Passa / Pass
Sostanze pericolose <i>Dangerous substances</i>	Il fabbricante dichiara che il prodotto non contiene e non rilascia sostanze pericolose in eccesso rispetto ai livelli massimi specificati nelle norme europee esistenti sui materiali o in qualsiasi regolamento nazionale / <i>The manufacturer declares that the product does not contain or release dangerous substances in excess of the maximum levels specified in European standards governing the materials or in any national regulation.</i>		

Vincenzo Delacqua  
Rappresentante Direzione / Management Representative

**ICIM S.p.A.**

EMISSIONE

ISSUE

**09/01/2026**



0012

Organismo Notificato  
CE N. 0425  
Notified Body  
CE No. 0425



# Certificato di costanza delle prestazioni

## *Certificate of constancy of performance*

ALLEGATO AL / ANNEX TO

Certificato N. **0425 - CPR – 005590**  
Certificate No.

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione  
*In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Certification or CPR), this certificate applies to the construction product*

Modelli <i>Models</i>	EBE 85 US; EBE 85 AF US		
Norma armonizzata <i>Harmonized standard</i>	EN 14351-1:2006+A2:2016		
SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE <i>SYSTEM OF ASSESSMENT AND VERIFICATION OF CONSTANCY OF PERFORMANCE</i>			<b>1</b>
<b>Requisiti essenziali</b> <i>Essential characteristics</i>	<b>Dimensioni LxH [mm]</b> <i>Dimensions LxH [mm]</i>	<b>Accessori</b> <i>Optional</i>	<b>Classe raggiunta</b> <i>Reached class</i>
Capacità di sblocco <i>Ability to release</i>	2049 x 3362	-	Passa / Pass
Sostanze pericolose <i>Dangerous substances</i>	Il fabbricante dichiara che il prodotto non contiene e non rilascia sostanze pericolose in eccesso rispetto ai livelli massimi specificati nelle norme europee esistenti sui materiali o in qualsiasi regolamento nazionale / <i>The manufacturer declares that the product does not contain or release dangerous substances in excess of the maximum levels specified in European standards governing the materials or in any national regulation.</i>		

Vincenzo Delacqua  
Rappresentante Direzione / Management Representative

**ICIM S.p.A.**

EMISSIONE

ISSUE

**09/01/2026**



0012

Organismo Notificato  
CE N. 0425  
Notified Body  
CE No. 0425



# Certificato di costanza delle prestazioni

## *Certificate of constancy of performance*

ALLEGATO AL / ANNEX TO

Certificato N. **0425 - CPR – 005590**  
Certificate No.

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione  
*In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Certification or CPR), this certificate applies to the construction product*

Modelli <i>Models</i>	EBE 100 AF US		
Norma armonizzata <i>Harmonized standard</i>	EN 14351-1:2006+A2:2016		
SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE <i>SYSTEM OF ASSESSMENT AND VERIFICATION OF CONSTANCY OF PERFORMANCE</i>			1
<b>Requisiti essenziali</b> <i>Essential characteristics</i>	<b>Dimensioni LxH [mm]</b> <i>Dimensions LxH [mm]</i>	<b>Accessori</b> <i>Optional</i>	<b>Classe raggiunta</b> <i>Reached class</i>
Capacità di sblocco <i>Ability to release</i>	2464 x 2633	-	Passa / Pass
Sostanze pericolose <i>Dangerous substances</i>	Il fabbricante dichiara che il prodotto non contiene e non rilascia sostanze pericolose in eccesso rispetto ai livelli massimi specificati nelle norme europee esistenti sui materiali o in qualsiasi regolamento nazionale / <i>The manufacturer declares that the product does not contain or release dangerous substances in excess of the maximum levels specified in European standards governing the materials or in any national regulation.</i>		

Vincenzo Delacqua  
Rappresentante Direzione / Management Representative

**ICIM S.p.A.**

EMISSIONE

ISSUE

**09/01/2026**



0012

Organismo Notificato  
CE N. 0425  
Notified Body  
CE No. 0425



# Certificato di costanza delle prestazioni

## *Certificate of constancy of performance*

ALLEGATO AL / ANNEX TO

Certificato N. **0425 - CPR – 005590**  
Certificate No.

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione  
*In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Certification or CPR), this certificate applies to the construction product*

Modelli <i>Models</i>	OS2 75 US		
Norma armonizzata <i>Harmonized standard</i>	EN 14351-1:2006+A2:2016		
SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE <i>SYSTEM OF ASSESSMENT AND VERIFICATION OF CONSTANCY OF PERFORMANCE</i>			1
<b>Requisiti essenziali</b> <i>Essential characteristics</i>	<b>Dimensioni LxH [mm]</b> <i>Dimensions LxH [mm]</i>	<b>Accessori</b> <i>Optional</i>	<b>Classe raggiunta</b> <i>Reached class</i>
Capacità di sblocco <i>Ability to release</i>	1980 x 3010	-	Passa / Pass
Sostanze pericolose <i>Dangerous substances</i>	Il fabbricante dichiara che il prodotto non contiene e non rilascia sostanze pericolose in eccesso rispetto ai livelli massimi specificati nelle norme europee esistenti sui materiali o in qualsiasi regolamento nazionale / <i>The manufacturer declares that the product does not contain or release dangerous substances in excess of the maximum levels specified in European standards governing the materials or in any national regulation.</i>		

Vincenzo Delacqua  
Rappresentante Direzione / Management Representative

**ICIM S.p.A.**

EMISSIONE

ISSUE

**09/01/2026**